
vortex®



AGITATEURS & MELANGEURS INDUSTRIELS

AGITATEUR AV 200

CONCEPTION ET FABRICATION INTÉGRALE DANS NOS ATELIERS EN FRANCE.

Vortex — +33 (0)4 78 31 18 20 — contact@vortex-equipements.com

AGITATEUR AV 200

200 M3 PUISSANCE 22KW ATEX – VITESSE VARIABLE 0 A 3000 TR/MIN



Agitateur à extraction latérale de la G.M spécifiquement étudié pour la fabrication en milieu industriel de produit liquide ou semi-visqueux.

- Application traitement de déchets industriels
- Classe de protection IP55 ou ATEX
- Moteur en prise direct
- Motoréducteur
- Prise de puissance
- Température
- Minuterie

Options
- Variation électronique
- Afficheur de vitesse
- Prise de puissance
- Température

Divers mobiles de mélange
- Turbines de dispersion
- Hélices tripales
- Turbines tripales
- Turbines 4 pales
- Rotor-Stator (Emulseur)
- Papillon
- Pale Ancre

Cuve et couvercle
- Vide / Pression
- Double enveloppe
- Chauffage / refroidissement
- Eclairage sur hublot
- Tête de lavage (lavage en ligne)

MATIERES

- Inox 304 L
- Inox 316 L
- Acier
- Hastelloy C22/C276
- Uranus B6
- Autres matières sur demande

FINITIONS

- Décapé, passivé
- Ra 0.8, 0.6, 0.4, 0.2
- Polissage électrolytique

CONÇU POUR MELANGER EN MILIEU :

- Aéronautique
- Chimie
- Cosmétique
- Pharmaceutique
- Pétrochimie

LES AVANTAGES

- Facilité de nettoyage
- Facile d'entretien
- Robustesse
- Mobile interchangeable

LE **SUR-MESURE** C'EST NOTRE **STANDARD**

vortex®
17 RUE JEAN JAURÈS
69330 MEYZIEU- FRANCE

+33 (0)4 78 31 18 20
contact@vortex-equipements.com