vortex®

AGITATEURS & MELANGEURS DE LABORATOIRES

AGITATEUR EV 600

CONCEPTION ET FABRICATION INTÉGRALE DANS NOS ATELIERS EN FRANCE.

Vortex — +33 (0)4 78 31 18 20 — contact@vortex-equipements.com

AGITATEUR EV 600

VOLUME 3,5 L – VITESSE VARIABLE DE 0 A 3000 TR/MIN



Agitateur de laboratoire sous vide pression spécifiquement étudié pour la recherche, le développement et la petite production
Mélange de produits semi-visqueux dans un milieu laboratoire
Les appareils sont homothétiques aux appareils de production.

- Relevage électrique de la tête
- Variation électronique
- Afficheur de vitesse
- Prise de puissance
- Température
- Minuterie
- Classe de protection IP55

Divers mobiles de mélange

- Turbines de dispersion
- Hélices tripales
- Turbines tripales
- Turbines 4 pales
- Rotor-Stator (Emulseur)
- Papillon
- Pale Ancre

Cuve et couvercle

- Vide / Pression
- Double enveloppe
- Chauffage / refroidissement
- Eclairage sur hublot
- Tête de lavage (lavage en ligne)

MATIERES
- Inox 304 & Inox 316
- Hastelloy C-276
- RA 08 à 02
- Polissage électrolytique

FINITIONS
- Décapé, passivé
- Ra 0.8, 0.6, 0.4, 0.2
- Polissage électrolytique

CONÇU POUR MELANGER EN MILIEU :
- Aéronautique
- Alimentaire
- Chimie
- Cosmétiques
- Dispositifs médicaux
- Peinture
- Pétrochimie

LES AVANTAGES

- Facilité de nettoyage
- Robustesse
- Facile d'entretien
- Mobile interchangeable
- Homothétiques aux appareils de production

LE **SUR-MESURE** C'EST NOTRE **STANDARD**

vortex®

17 RUE JEAN JAURÈS
69330 MEYZIEU- FRANCE

+33 (0)4 78 31 18 20
contact@vortex-equipements.com